シーペロ



強力シーペロ



商品

4 0 0 m 1

2 L 一斗缶 (14 k g)

容量 成分

石油系炭化水素、他

用途

シール、ステッカーの除去 フィルムシート剥がし後のノリ残除去

使用場所

屋外・屋内(室内使用時は十分換気する)

無色透明液体 べたつきなし

性状 引火性

火気厳禁

揮発性

少ない(類似品と比較して揮発性が遅く広い面積も一度に作業出来る)

環境管理物質

SVHC (高懸念物質) 16物質など環境管理物質は一切使用なし

本品を下地に付着したまま長時間放置しますと下地をいためますので、避けて下さい。

皮膚刺激

皮膚に対する刺激なし 中性

- 事前に目立たない所で実施(素材.環境.状況によっては下地を傷める事があります。 あらかじめ目立たない箇所で異常がないかお確かめの上、ご使用下さい)
- 飲食不可
- 容器は密閉して保管して下さい

使用上の注意

- 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけて下さい
- 水が付着すると著しく効果が落ちるので注意して下さい。
- 取扱い作業中には、局所排気装置を設けるか風通しの良い所でご使用下さい 気分が悪くなった場合には、直ちに空気の清浄な場所に身体を移し、安静に して医師の診断を受けて下さい。

お問合せは...



株式会社ルーポ

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2022-7 TEL0466-47-2065 FAX0466-88-2962

http://www.lupo.co.jp/

代理店